

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и
Каменском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"13" сентября 2021 г., 11 час.00 мин. N 260083

(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16,
Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6.

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой
выездной проверки от 16.08.2021 № 260083, учетный номер выездной проверки в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 16.08.2021 № 61210041000100489704**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля(надзора), реестровый номер функции 313122070**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Кателевской Людмилой Петровной заместителем
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и
Красносулинском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный
Федеральной службой по аккредитации;

- 1) Зубрицкая Людмила Ильинична врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 2) Волкова Любовь Борисовна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 3) Ермакова Елена Владимировна помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 4) Литвиненко Наталья Ивановна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;
- 5) Семенова Оксана Николаевна помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском;

б) Гришко Татьяна Ивановна помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельности, действий (бездействий) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие);
- 2) результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств, других объектов, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16 (ИНН 6144007400), Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 рабочих дня (7 часов, 30 минут)

01.09.2021г. с 12-00 до 13-00 ч. (1 час)

02.09.2021г. с 10-30 до 10-40 минут (10 минут)

03.09.2021г. с 09-00 до 10-20, с 11-30 до 13-30 (3 часа 20 минут)

08.09.2021г. с 14-00ч. до 15-00ч. (1 час)

13.09.2021г. с 09-00ч. до 11-00 ч. (2 часа)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "08" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "02" сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "02" сентября 2021 г., 10 час. 40 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт отбора проб (образцов) №06.06-01/1778 от 02.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "03" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "03" сентября 2021 г., 10 час. 20 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт измерений №23-03.4-05/2401 от 03.09.2021, №23-03.4-05/2400 от 03.09.2021, протокол лабораторных измерений № 21-02/2782-Б от 06.09.2021, № 21-02/2781-Б от 06.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание

в следующие сроки:

с "02" сентября 2021 г., 11 час. 10 мин.

по "06" сентября 2021 г., 11 час. 10 мин.

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, 346357, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Галатова, 79

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний №21-02/2735-Б от 07.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) осмотр

в следующие сроки:

с "03" сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по "03" сентября 2021 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 03.09.2021
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) опрос

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа № 16, Ростовская область, г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Дружбы, 6
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол опроса № 260075 от 12.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7) экспертиза

в следующие сроки:

с "08" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "08" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 06.6-01/1620 от 08.09.2021, экспертное заключение № 06.6-01/1619 от 08.09.2021, экспертное заключение № 06.6-01/1618 от 08.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

представленные контролируемым лицом:

списочный состав сотрудников, приказы о назначении на должность директора, а также лиц ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции и документы, устанавливающие их права и должностные обязанности, личные медицинские книжки, медицинская документация (результаты профилактических медицинских осмотров детей - учащихся начальных классов), документы подтверждающие безопасность издательской продукции, документы подтверждающие обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы персонала, документы подтверждающие проведение профилактических прививок персоналу в рамках национального проекта, учебное расписание, документы по организации питьевого режима (товарно-сопроводительные документы, документы подтверждающие качество и безопасность), договор на вывоз ТБО, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение; примерное меню, технологические карты, ежедневное меню, документы по организации искусственной С-витаминации пищи, результаты родительского (общественного) контроля, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража поступающего продовольственного сырья, сведения о количестве обучающихся в школе по классам, сменам, сведения о количестве обучающихся, получающих горячее питание, сведения о количестве обучающихся в 1-4 классах, сведения о количестве обучающихся в 1-4 классах, требующих специализированного

лечебного и диетического питания, документы о соответствии продолжительности перемен для приема пищи действующим санитарным нормам и правилам.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований:

- на площадке для сбора твердых бытовых отходов установлен контейнер, контейнер не имеет закрывающейся крышки, что является нарушением требований п. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- покрытие проездов, подходов, дорожек на территории МБОУ ОШ № 16 с дефектами, что является нарушением требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не в полном объеме обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом (имеются росто-возрастные столы только для учащихся начальных классов, отсутствуют росто-возрастные стулья в кабинете № 7 для учащихся 4 класса, для учащихся 5-9 классов росто-возрастная мебель отсутствует), цветовая маркировка мебели проведена не в полном объеме (не маркированы стулья в кабинете № 7, кабинете № 9, кабинете № 11 частично), что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- отсутствует контроль за организацией питания детей в соответствии с требованиями п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: приготовление блюд учащимся осуществляется в посуде, выполненной не из нержавеющей стали (используются алюминиевые кастрюли), что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не проводится контроль за температурой выдачи горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков, отсутствует термометр для измерения температуры выдачи горячих блюд, что является нарушением требований п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- в доступных для родителей и детей местах не размещено меню (ассортимент) дополнительного питания (буфетной продукции) с указанием наименования блюда, массы порций, калорийности порций, что является нарушением требований п. 8.3.1, 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- при анализе предоставленного ассортимента дополнительного питания (буфетной продукции), установлено, что отсутствует указание на калорийность порций (в ассортименте буфетной продукции указано только наименование, масса), что является нарушением требований п. 8.3.1, 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- при анализе утвержденного и согласованного примерного 10-дневного меню горячего питания детей - в примерном 10-дневном меню питания завтраков для школьников 5-11 классов масса порции овощей и салатов составляет 20-30 грамм при требовании 100-150 грамм - в 1 неделю вторник горошек зеленый консервированный 20 грамм, в пятницу овощи сезонные огурцы 20 грамм, во вторую неделю понедельник салат из свеклы отварной 30 грамм, в четверг овощи сезонные огурцы 20 грамм), что является нарушением требований п. 8.1.2, прил. 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- при анализе утвержденного и согласованного примерного 10-дневного меню горячего питания детей 5-11 классов (завтраки) суммарный объем блюд завтрака для детей 12 лет и

старше не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: при необходимом суммарном объеме блюд завтрака 550 грамм, суммарный объем завтрака по меню составляет на 1 неделе в понедельник 440 грамм, во вторник 527 грамм, в среду 402 грамма, в четверг 485 грамм, в пятницу 532 грамма, на 2 неделе во вторник 477 грамм, в среду 542 грамма, в четверг 470 грамм, в пятницу 497 грамм

- при анализе утвержденного и согласованного примерного 10-дневного меню горячего питания детей 5-11 классов (завтраки) не соблюдаются нормы калорийности: отступление по завтраку от норм калорийности в течение дня составляет более 5% (суточная калорийность пищи для детей старше 12 лет составляет 2720 ккал, при этом распределение на завтрак суточной калорийности составляет 20-25% или 544-680 ккал, при отклонении на 5% калорийность завтрака должна составлять 516,8-646 ккал, при анализе разработанного меню среднее значение калорийности блюд за неделю составляет на 1 неделе в четверг 480 ккал, в пятницу 501 ккал, на 2 неделе во вторник 507 ккал, что является нарушением требований п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- пол на пищеблоке с дефектами окрашивания, что не допускает на должном уровне проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- стены учебных помещений оклеены бумажными обоями, отделка которыми не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в кабинете информатики и физики, в кабинете № 3 на 2 этаже, в кабинете № 7 на 2 этаже, в кабинете № 9 на 3 этаже), что является нарушением требований п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии (в спортивном зале 1 лампа в нерабочем состоянии), не все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию (в кабинете № 9 отсутствует плафон на 1 лампе), что является нарушением требований п. 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- спортивный инвентарь не протирают ежедневно с использованием мыльно-содового раствора (на момент осмотра мячи в помещении хранения спортивного инвентаря при спортивном зале в пыли), что является нарушением требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не предусмотрено местное освещение в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютеров, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не исправен кран на пищеблоке 1 из 3 раковин для мытья столовой посуды, что является нарушением требований п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- умывальные раковины в туалетах для детей не обеспечены электро или бумажными полотенцами, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»

- ученическая мебель, установленная в 1 классе в количестве 2 единиц (7,6%) не соответствует таб 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.3 раздела 2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 06.6-01/1619 от 08.09.2021г., проведенной филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском
- режим образовательного процесса не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 06.6-01/1618 от 08.09.2021г., проведенной филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском
- в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют данные о вакцинации (Николайчук М.П., 1966 года рождения, отсутствуют данные об иммунизации против дифтерии и столбняка (дата последней иммунизации в 2004г. при необходимости проведения 1 раз в 10 лет), Попова И.Н., 1981 года рождения данные об иммунизации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В отсутствуют, Лелина Н.В., 1967 года рождения отсутствуют данные об иммунизации против дифтерии и столбняка , вирусного гепатита В, Тимофеева М.Н. отсутствуют данные об иммунизации против дифтерии и столбняка, Щербаков И.В. отсутствуют данные об иммунизации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В., что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- не проводится 2 раза в месяц обследование помещений на наличие членистоногих (представлены акты обследования от 25.01.2021, обследование проведено 20.01.2021, акт от 12.02.2021г., обследование проведено 02.02.2021г.. акт от 11.03.2021г., обследование проведено 03.03.2021, акт от 26.04.2021г., обследование проведено 03.04.2021г., акт от 26.05.2021г., обследование проведено 02.05.2021, акт от 28.06.2021г., обследование проведено 01.06.2021, акт от 29.07.2021г., обследование проведено 03.07.2021, акт от 26.08.2021г., обследование проведено 03.08.2021г., что является нарушением требований п. 88,98,99 раздела 3 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 03.09.2021, протокол лабораторных испытаний № 21-02/2735-Б от 07.09.2021, протоколы лабораторных измерений № 21-02/2782-Б от 06.09.2021, 21-02/2781-Б от 06.09.2021, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 06.6-01/1620 от 08.09.2021, экспертные заключения № 06.6-01/1619 от 08.09.2021г., № 06.6-01/1618 от 08.09.2021г., акты измерений №

23-03.4-05/2401 от 03.09.2021, № 23-03.4-05/2400 от 03.09.2021, акт отбора проб (образцов) № 06.6-01/1778 от 02.09.2021, требование о представлении документов от 01.09.2021, протокол опроса от 13.09.2021, документы, представленные МБОУ СШ № 16 г. Гуково, полученные 08.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Кателевская Людмила Петровна заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Людмила
(подпись)

Кателевская Людмила Петровна заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах,
тел.: 8-863-65-7-99-96; rpn49@donpac.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Ознакомлена лично 13.09.2021г. в 14⁰⁰
Директор МБОУ СОШ № 16 *Александр Мещанин*
Мещанин Александр

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,

инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)